



181012050107

滨海县头罾环境检测服务有限公司

检测 报 告

头罾环检（气）字 No: 201062

检测类别：委托性检测
项目名称：废 气
受检单位：江苏剑牌农化股份有限公司滨海分公司

编制：李慧

日期：2020.8.15

一审：陈实

日期：2020.8.17

二审：黄训

日期：2020.8.18

签发：王新

日期：2020.8.18



地址：江苏滨海经济开发区沿海工业园东罾大道1号沿海工业园管委会大楼二楼

邮编：224555

电话：0515-84383580

2020年08月15日

检测 报告 说明

- 一、对本报告检测结果如有异议者, 请于收到报告之日起十天内向本公司提出。
- 二、本报告无技术服务机构检验检测专用章及骑缝章无效。
- 三、本报告无编制、审核、授权签发人签名无效。
- 四、本报告只对所检样品检测项目的检测结果负责。由委托方采集送检的样品, 本技术服务机构仅对送检样品的检测结果负责, 不对样品来源负责。
- 五、除客户特别申明并支付样品管理费, 所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
- 六、本报告非经本公司同意, 不得以任何方式复制。经同意复制的复印件, 应有我公司加盖公章予以确认。

滨海县头置环境检测服务有限公司检测报告

委托单位	江苏剑牌农化股份有限公司 滨海分公司	地址	江苏滨海经济开发区沿海工业园
联系人	伍荣兵	电话	13912536115
样品类别	废气		
采样单位	滨海县头置环境检测服务有限公司	采样人	陈建、孙成洋
采样日期	2020 年 07 月 24 日	测试日期	2020 年 07 月 25 日
检测目的	江苏剑牌农化股份有限公司滨海分公司废气检测情况		
检测内容	臭气浓度*		
检测分析方法	见第 3 页		
主要检测仪器	/		
说明	由于本单位无臭气浓度的资质认定技术能力,所以委托给滨海县环境监测站分析,其资质认定证书编号: 171012050248, 出具委托报告为滨环监站(委)字第(20006)号。		

检 测 依 据

序号	项目	方法	标准	检出限 (无量纲)
1	臭气浓度*	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法	GB/T 14675-1993	10

检 测 结 果

样品类别: 无组织废气

采样日期: 2020 年 07 月 24 日

结 果 项 目 采样地点和样品编号		臭气浓度* (无量纲)	气象参数				
			温度 (℃)	气压 (Kpa)	风向	风速	天气状况
厂界西北侧 (FQA)	FQ 臭气浓度 200724A01	<10	22.3	100.7	西北	2.3	晴
	FQ 臭气浓度 200724A02	<10	26.0	100.6	西北	2.3	晴
	FQ 臭气浓度 200724A03	<10	27.1	100.6	西北	2.1	晴
	FQ 臭气浓度 200724A04	<10	28.2	100.5	西北	2.2	晴
厂界东侧 (FQB)	FQ 臭气浓度 200724B01	<10	22.3	100.7	西北	2.3	晴
	FQ 臭气浓度 200724B02	<10	26.1	100.6	西北	2.3	晴
	FQ 臭气浓度 200724B03	<10	27.2	100.6	西北	2.1	晴
	FQ 臭气浓度 200724B04	<10	28.4	100.5	西北	2.2	晴
厂界东南侧 (FQC)	FQ 臭气浓度 200724C01	<10	22.5	100.7	西北	2.3	晴
	FQ 臭气浓度 200724C02	<10	26.3	100.6	西北	2.3	晴
	FQ 臭气浓度 200724C03	<10	27.4	100.6	西北	2.1	晴
	FQ 臭气浓度 200724C04	<10	28.3	100.5	西北	2.2	晴
厂界南侧 (FQD)	FQ 臭气浓度 200724D01	<10	22.8	100.7	西北	2.3	晴
	FQ 臭气浓度 200724D02	<10	26.5	100.6	西北	2.3	晴
	FQ 臭气浓度 200724D03	<10	27.6	100.5	西北	2.1	晴
	FQ 臭气浓度 200724D04	<10	28.1	100.5	西北	2.2	晴
监控点最高浓度值		<10	/	/	/	/	/
备注		1、“ND”表示该项目未检出, 检出限见第 3 页。					

检 测 结 果

样品类别：有组织废气


采样日期：2020 年 07 月 24 日

检测点位	样品编号	臭气浓度*	
		排放浓度 (无量纲)	排放速率 (kg/h)
FQE RTO 焚烧炉排气筒	FQ 臭气浓度 200724E01	550	/
	FQ 臭气浓度 200724E01	23	/
	FQ 臭气浓度 200724E01	31	/

排气筒废气检测参数

序号	参数	结果			单位
		第一次	第二次	第三次	
1	气道形状	圆形	圆形	圆形	-
2	排气筒高度	30	30	30	m
3	气道截面积	1.5394	1.5394	1.5394	m ²
4	大气压	100.42	100.42	100.43	kPa
5	气道动压	12	13	12	Pa
6	气道静压	-0.02	-0.01	-0.01	kPa
7	含湿量	5.4	5.3	5.2	%
8	烟气流速	3.9	4.1	3.8	m/s
9	标干流量	17830.2	18623.7	17343.4	m ³ /h
10	烟温	37.1	37.0	37.0	℃
检测项目		E 点位检测项目：臭气浓度*			

附 1：检测点位示意图



江苏剑牌农化股份有限公司滨海分公司厂区平面图

○--无组织废气检测点 ●---有组织废气检测点

附 2: 工况说明

工况说明

江苏剑牌农化股份有限公司滨海分公司年产 2600 吨频呐酮、1300 吨一氯频呐酮、2500 吨二氯频呐酮、3000 吨三嗪酮、1000 吨三唑酮、400 吨三唑醇、1000 吨戊唑醇项目于 2020 年 7 月 24 日正常生产, 情况如下:

产品 日期	当日产能 总计	频呐酮	一氯频呐 酮	二氯频呐 酮	三嗪酮	三唑酮	三唑醇	戊唑醇
7月24 日	36t	8t	4t	7.8t	7.2t	3t	0	6t

特此说明!

江苏剑牌农化股份有限公司
滨海分公司

2020 年 7 月 25 日